



INSTRUCTION DE MONTAGE
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY
INSTRUCCIONES DE MONTAJE




SAFGLASS

NM_SAFGL_008

PORTE D'INTÉRIEUR / INNENTÜR / INTERIOR DOOR / PUERTA DE INTERIOR **80 KG**



COMPOSITION - ZUSAMMENSETZUNG - COMPOSICIÓN



CONDITIONS DE POSE / MONTAGEBEDINGUNGEN / INSTALLATION REQUIREMENTS / CONDICIONES DE COLOCACION:

- Produit destiné à une utilisation en intérieur / Dieses Produkt ist nur für Innenanwendung geeignet / For indoor use only / Producto para utilización en interior
- Ne pas installer dans des endroits humides / Nicht in feuchten Atmosphären verwenden / Do not install in humid places / No instalar en lugares húmedos
- Le montage doit être effectué par des monteurs qualifiés / Die Montage muss von qualifizierten Handwerkern geführt werden / Installation must be performed by skilled personnel / el montaje tiene que hacerse por instaladores cualificados

OUTILLAGE NÉCESSAIRE A LA POSE / BENÖTIGTE WERKZEUGE / REQUIRED TOOLS FOR ASSEMBLY / HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA COLOCACIÓN:

- Mètre / Metermass / Measuring tape / Flexometro
- Visseuse/perceuse à percussion (selon type de support) / Einschraubmaschine / Schlagbohrer (je nach dem Wandmaterial) / Percussion drill (if needed) / Atornillador / taladro de percusión (en función del soporte)
- Clé BTR de 4 / Schlüssel / Allen wrench (4 mm) / Llave Allen de 4
- Clé plates de 8 et 10 / Flachslüssel / wrenche (8 & 10) / Llave llana de (8 & 10)

DIMENSIONS / MASSE / SIZING / DIMENSIONES (mm):

Baie min. / Min. Öffnung / Min. opening / Apertura min. : **1200 mm**

Ecoinçon min. / Min. Eckenmasse / Min. nook / Rincón min. : **O/2 + 150 mm**

Linteau min. / Min. Türsturz / Min. lintel / Dintel min: **A = 110 mm ; B = 150 mm**

Hauteur du panneau / Paneelhöhe / Panel height / Altura del panel: **A W = H - 35 mm**


B W = H

Largeur panneau / Paneelbreite / Panel width / Anchura del panel: **L = O/2 + 35 mm**


Epaisseur panneau / Paneelstärke / Panel thickness / Grueso del panel: **8-10 mm**

Poids panneau / Paneelgewicht / Panel weight / Peso panel: **80 Kg MAX**


ENCOMBREMENT - ABMESSUNGEN - DIMENSIONS - VOLUMEN




Dimensions de la porte - Abmessungen von Türen - Dimensions of doors - Dimensiones de las puertas



Avec bandeaux de pinces
mit Klemmenblenden
with clamps pelmets




Sans bandeaux de pinces
ohne Klemmenblenden
without clamps pelmet




1.


a



Face 1




b




x3


50



9 N.m



Face 1





L/2

x2

50


2.



d = 400 mm Max.



L+ 80mm

3. voir page 7
s. Seite 7
see page 7
ver p. 7





x2

4.




x2

5.




6


a Réglage
Einstellung
Adjustment
Ajuste







b Serrage
Klemmen
Fitting
Apriete




7.





8.




9.




10.



11.



12.



13.

